



भारत का साज़ेश

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

No. 65]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2003/वैशाख 12, 1925

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2003/VAISAKHA 12, 1925

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2003

सं. एल-7/25(1)/2001-के विविध आयोग—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इसकी ओर से सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2001 जिन्हें इसके बाद मूल विनियम कहा जाएगा, में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए हैं।

1. संक्षिप्त नाम

इन विनियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2003 कहा जाएगा।

2. प्रारम्भ

ये विनियम 1.4.2003 से प्रभावी माने जाएंगे।

3. विनियम 1.12 का लोप

मूल विनियम के विनियम 1.12 का लोप किया जाएगा।

4. “स्माल गैस टरबाइन पावर स्टेशन” की परिभाषा को अन्तःस्थापित करना

मूल विनियमों के विनियम 2.1 में निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात् :

“स्माल गैस टरबाइन पावर स्टेशन” का अर्थ और इसमें अन्तर्विद्युत है - 50 मेगावाट या

उससे कम क्षमता रेंज के गैस टरबाइन वाले गैस और नेप्या पर आधारित पावर स्टेशन”

5. विनियम 2.4 में संशोधन - प्रचालन के मानदण्ड

मूल विनियमों के विनियम 2.4 के विद्यमान खण्ड (iv) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) गैस तथा नेप्या पर आधारित स्टेशनों के लिए सकल स्टेशन ताप दर”

(क) स्माल गैस टरबाइन पावर स्टेशन से भिन्न उत्पादन स्टेशन

- ओपन साईकिल के लिए -- 2900 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर
- कम्बाइंड साईकिल के लिए -- 2000 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर

(ख) स्माल गैस टरबाइन पावर स्टेशन

(i) गैस पर आधारित असम पावर स्टेशन, कथलगुड़ी

- ओपन साईकिल के लिए -- 3225 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर
- कम्बाइंड साईकिल के लिए -- 2250 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर

(ii) गैस पर आधारित अगरतला पावर स्टेशन, रामचन्द्रनगर

- ओपन साईकिल के लिए -- 3580 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर

(iii) उक्त (i) और (ii) से भिन्न

| <u>प्राकृतिक गैस वाले</u> | <u>तरल ईंधन वाले</u> |
|---------------------------------|--|
| - ओपन साईकिल के लिए आवर | --3125 कि. कैलोरी/कि.वा. 1.02×3125 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर |
| - कम्बाइंड साईकिल के लिए आवर | --2030 कि. कैलोरी/कि.वा. 1.02×2030 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर |

6. विनियम 2.17 (ii) में संशोधन -

विनियम 2.17 के खण्ड (ii) के अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा “गैस टरबाइन/कम्बाइंड साईकिल स्टेशनों के मापले में घोषणा उस क्षमता के अनुसार होगी जिसे 50 हर्टज पर उपलब्ध कराया जा सकता है।”

7. विनियम 4.4 में संशोधन

विनियम 4.4 के खण्ड (घ) के परंतुक में

“आई.पी.टी.सी./जे.बी. मार्गों” शब्दों के स्थान पर “ज्वाइंट वेन्चर मार्ग” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. विनियम 4.10 ए में संशोधन

विनियम 4.10 ए में जहां भी “आई.पी.टी.सी./जे.बी. मार्गों” शब्द आए हैं, उनके लिए “ज्वाइंट वेन्चर मार्ग” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

ए.के. सचान, सचिव

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/150/03]

टिप्पणि :— मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III - खण्ड 4 में दिनांक 26 मार्च, 2001 को प्रकाशित किए गए थे। इन मूल विनियमों में दिनांक 21 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III - खण्ड 4 में दिनांक 24 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित किया गया था तथा उनमें दिनांक 8 जुलाई, 2002 की अधिसूचना द्वारा पुनः संशोधन किया गया था जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III - खण्ड 4 में दिनांक 11 जुलाई, 2002 को प्रकाशित किया गया था।